

Завод за високоговорители “Гроздан Николов”

Завод за високоговорители “Гроздан Николов” /ЗВГ/ е създаден през 1961 г. и близо половин век е един от най-проспериращите в страната заради военното производство в него. Работа там се намира само с връзки, въпреки че работните места са 1800, заплатите са сигурни и големи, а бонусите към тях, като режимни за храна, безплатни почивки и т.н., нямат чет. Заводът в Благоевград стои толкова добре на икономическата карта на България, че в разгара на първата следдемократична криза през 1996 г. директорът Живко Сучев е поканен на първата по рода си среща на световните гиганти в областта на електрониката, сред които са “Сони”, “Панасоник”, “Филипс” и др., а веднага след това японски електронен концерн проявява интерес към 6 типа високоговорители на ЗВГ - Благоевград и наемва за поръчка от 6 млн. английски лири. Заводът е прекалено апетитен и през 1996 г. тогавашният министър на промишлеността Климент Вучев разпорежда той да бъде пререгистриран в ЕАД, а Центърът за масова приватизация го включва с 67% за боново раздържавяване и сравнително ниска минимална цена за акция от 82 лв. На I тръжна сесия акции купуват 35 968 индивидуални играчи, които вземат блокиращата квота с общо 36% собственост. 6000 безвъзмездни акции получават бивши и настоящи служители в ЗВГ, а приватизационен фонд “Агроинвест” купува 24%. Първото общо събрание на акционерите е открито от председателя на СД на Евробанк и представител на “Агроинвест” Асен Христов. Христов обявява, че ще управлява 50% от акциите, защото много акционери му се доверили, и на свой ред дава кредит на доверие на директора на ЗВГ Живко Сучев. Легитимира се и чешко-българската фирма “Егрета” ООД, управляваща акциите на 142 собственици, с които държат 22% от завода. Последната фирма е доста любопитна, защото още през 1997 г. започва разследване срещу управителя й Борислав Бойнов. Обвинението срещу него е за измама на огромен брой пенсионери, чиито бонови книжки задигнал срещу 100 лв. бройката. Бойнов е натопен пред Комисията по ценни книжа и фондови борси от другия голям акционер “Агроинвест”. Всъщност на Бойнов нищо не му се случва, освен дето на следващото събрание на акционерите го изхвърлят от СД и му вадят още кирливи ризи - оказва се, че е изразходвал за 4 месеца половин милион лв. за командировки. Председател на СД става Асен Христов. Трусът в ЗВГ идва през 1998 г., когато започват първите съкращения. Изхвърлени са 25% от работниците и списъчният състав е сведен до 240 души, оставени на минимални заплати. През декември си заминават още 83-ма. През следващите години тече сериозно джиросване на акции и в края на 90-те години мажоритарен собственик вече е “Евросентър” - София. В дружеството влиза и словакът Роман Фечик като представител на “Евробанк”. През 2000 г. основният акционер обявява, че продава акциите си и 50% от тях стават собственост на “Еврохолдинг”, “Евроинс” държи 8%, 18% са притежание на физически лица, а 24% има държавата. Началници - много, работниците обаче са само 139 души. През 2006 г. заводът вече е “Високоговорители” АД, акциите му са увеличени от 99 000 на 147 000, а новите са записани на мажоритарния собственик “Евросентър”. Номиналът им е от 1 лв., а емисионна стойност - 1,2 лв. Поръчки все така няма и започва тотална разпродажба на машини и помещения. През 2001 г. Сучев продаде на гърци за нищожна сума недовършена 4-етажна сграда на ЗВГ, а преди 3 г. елините я препродадоха на бившите благоевградски баскетболисти с прякори Ботев, Лари, Пилето и Бабана, които имат фундаментални намерения да правят там ултрамодерен мол. Според последните данни в Търговския регистър “Високоговорители” АД е действащо предприятие с размер на капитала 99 412 лв., а управители са Живко Сучев, Марияна Николова и Милен Курдов. Понеже вече ръководи значително по-малък персонал и видимо има доста по-малко работа, Сучев го удари на изкуство и наскоро направи изложба от графиките си, които правил преди 20 г. По същото онова време, когато да си намериш работа в ЗВГ бе равносилно на шестица от тотото.

https://www.struma.com/print/otblizo/zvg-zmk-ziento-i-ziiu-golemite-jertvi-na-masovata_13763/

Високоговорители АД Благоевград

Високоговорители АД е промишлено предприятие, създадено през 1960 г. с предмет на дейност производство на високоговорители и озвучителни тела. От април 1997 г. предприятието е регистрирано като акционерно дружество с 80% частен капитал.

Високоговорители АД е разположено на територията на Благоевград на главен път Е-79. Разстоянието между Благоевград и София е 96 км. Благоевград е най-големия културен и търговски център в югозападна България.

Високоговорители АД произвежда 42 типа високоговорители с размери от 50 до 400 мм и мощност от 0,15 до 150W - ниско, средно и високочестотни, а също и широколентови от обикновен и Hi-Fi клас. Те съответстват на европейските стандарти. Някои от високоговорителите са овални, други кръгли.

Озвучителни тела - повече от 15 типа Hi-Fi и по-нисък клас с мощност от 20-200 W, дву и трилентови системи с различен дизайн и възможност за адаптиране към всеки интериор и музикална система.

Високоговорители АД произвежда също и акустични системи - предназначени за използване в затворени помещения / кина, училища, театри, клубове, зали и т.н./, а също и за отворени пространства като стадиони, гари, летища, паркове и др.

Микрофони - предназначени за употреба в автобуси, контролни пултове, отворени и затворени пространства, а също и за специални нужди- оркестри, в специфична среда и др.

Електродинамични слушалки - Hi-Fi и обикновен клас за езикови кабинети, транспортно оборудване.

Покрай тези стоки предприятието произвежда широк кръг продукти свързани с акустиката, радиоелектронно и комуникационно оборудване.

Високоговорители АД е известен не само в Централна и Източна Европа, но също и в Швеция, Финландия и Германия. На основата на развитите контакти и пазари в края на осемдесетте е приета програма за модернизация и техническо обновление. Програмата не е реализирана заради новите икономически и политически реалности в Източна Европа.

Днес дружеството произвежда, използвайки класическа технология. В него работят 140 човека на територия 42000 m².

Високоговорители АД е сертифицирано по система ISO 9001:2000. Всички продукти отговарят на техническите изисквания на БДС 4947-84 и БДС 12985-85 и са изпитвани по изискванията на БДС 6412-86.

Високоговорители - Широколентови							
Type	Passport output	Rated impedance	Resonance frequency	Rated frequency range	Typical sensitivity at 1W per 1 m	Overall dimensions	Weight
	W	Ohm	Hz	Hz	dB	mm	kg
VE 50/120	5	15	250±50	250-20000	84	50x120x43	0,19
VE 60/125	6	8	200±20	160-20000	84	60x125x45	0,20
VE 812A8	1,5	8	250±100	315-10000	86	80x120x43,5	0,22
VE 812BR	1,5	4 ; 8 ; 15	250±100	315-10000	86	80x120x44	0,22
VE 1523B	4	4 ; 8	80±20	80-12500	92,5/ 92	230x155x80	0,62
VO 0022	8	4	110+20/-30	80-12500	84	80x160x50	0,30
VO1721/31	8	4 ; 8	110+20/-30	80-20000	82	80x160x58	0,34
VO 0824	3	4	135±20	125-12500	87	100x160x63	0,30
VO 0826	5	4	120±20	125-12500	88,5	100x160x54	0,50
VO 0827/37/47	3	4 ; 8 ; 15	135±30	100-12500	88,5/88/88	100x160x67	0,62
VM 57 B	0,25	8 ; 50 ; 80	500+50/-100	500-3150	83,5/82/82,5	O 51x21	0,035
VM 67 B	0,15	4 ; 8	350±50	315-5000	87/86	O 65x23,5	0,09
VM 67 B50/ VK0561	1	50	400±50	400-8000	85,5	O 63,5x19,5	0,074
VK 0624/34	1	4 ; 8	350±50	315-5000	86	O 80x27	0,11
VK 0626/36	10	4 ; 8	120±30	100-20000	86	O 87,5x44	0,40
VK 0627	8	4	110±10	100-16000	86	O 87,5x37	0,25
VK 0628	8	4	110±10	100-16000	86	O 87,5x40,5	0,26
VK 0635	1	8	350±50	315-5000	87	O 80x35	0,18
VK 07210	10	4	100±10	100-16000	87	O 100x44	0,40
VK 07211	10	4	100±10	100-16000	86	O 100x44	0,40
VK 07212	10	4	80±10	80-16000	86	O 100x46	0,40
VK 0724/34	3	4 ; 8	300±50	315-4000	86	100x100x50	0,35
VK 07240/340	10	4 ; 8	100±20	80-16000	86	100x100x54	0,45

VK 07241/341	10	4 ; 8	100±20	80-16000	86	100x100x63	0,55
VK 0726/36	3	4 ; 8	300+50/- 30	315- 16000	86/85,5	100x100x54	0,32
VK 0727/37	3	4 ; 8	300+50/- 30	315- 16000	89,5	100x100x61	0,55
VK 0732- 01	1	8	250±20	200-8000	86	O 100x29	0,10
VK 0822/32	4	4 ; 8	80±20	100- 12500	88	125x125x55	0,47
VK 1731	4	8	80±20	100- 12500	88	O 120x55	0,47
VK 0832- 01	4	8	80+40/-20	100- 10000	86	125x125x62,5	0,50
VK 0837/47	6	8 ; 12	150±30	160- 16000	91	125x125x55	0,50
VK 0828/38	8	4 ; 8	80±20	80-16000	89	125x125x55	0,45
VK 0829/39	20	4 ; 8	80±10	80-16000	87	O 130x55	0,60
VK 0829- 11/39-11	20	4 ; 8	80±10	80-16000	87	O 130x55	0,60
VK 0829- 12/39-12	20	4 ; 8	80±10	80-16000	87	O 130x55	0,60
VK 0829- 13/39-13	20	4 ; 8	80±10	80-16000	87	O 130x55	0,60
VK 0829- 14/39-14	20	4 ; 8	80±10	80-16000	87	O 130x55	0,60
VK 138B	20	4 ; 8	90±20	80-16000	88	132x132x60	0,90
VK 09211/311	30	4 ; 8	100±10	80-12500	88	O 158x53	0,65
VK 09212/312	30	4 ; 8	70±10	80-12500	86	O 158x58	0,65
VK 201B	15	4 ; 8	90+20/-30	80-10000	91/89,5	208x208x82	1,00
VK 201BF4 / BF8	15	4 ; 8	90±10	80-20000	91	208x208x82	1,00
VK 12250/350	60	4 ; 8	70+5/-15	80-12500	94	O 312x130	3,20
VK 12251/351	60	4 ; 8	30±10	30-18000	90	O 312x135	3,20

Високоговорители - Нискочестотни							
Type	Passport output	Rated impedance	Resonance frequency	Rated frequency range	Typical sensitivity at 1W per 1 m	Overall dimensions	Weight
	W	Ohm	Hz	Hz	dB	mm	kg
VKN 0822/32	20	4 ; 8	63±10	63-4000	86	125x125x54	0,9
VKN 0922/32	20	4 ; 8	63±10	63-5000	86	160x160x75	1,0
VKN 0923/33	30	4 ; 8	50±10	63-5000	86	160x160x75	1,0
VKN 0926/36	30	4 ; 8	45+10/-5	50-5000	87	160x160x75	1,0
VKN 09260/360	50	4 ; 8	45+10/-5	50-5000	88	O 176x85	1,8
VKN 0927/37	30	4 ; 8	50+10/-5	50-5000	88	O 176x80	1,0
VKN 0927-01/37-01	30	4 ; 8	50+10/-5	50-5000	88	160x160x80	1,0
VKN 09270/370	50	4 ; 8	50+10/-5	50-5000	88	O 176x85	1,8
VKN 09270-01/370-01	50	4 ; 8	50+10/-5	50-5000	88	160x160x85	1,8
VVK 201B4/8	20	4 ; 8	40±10	40-4000	88	208x208x85	1,0
VVK 201B4t/8t	20	4 ; 8	50+10/-5	50-4000	88	208x208x85	1,0
VKN 1025/35	50	4 ; 8	45±10	63-4000	86	208x208x85	1,0
VKN 1026/36	30	4 ; 8	35±5	40-4000	88	O 205x90	1,0
VKN 1026-01/36-01	30	4 ; 8	35±5	40-4000	88	208x208x90	1,0
VKN 10260/360	50	4 ; 8	35±5	40-4000	89	O 205x95	1,8
VKN 10260-01/360-01	50	4 ; 8	35±5	40-4000	89	208x208x95	1,8
VKN 1028/38	40	4 ; 8	40±10	40-4000	88	O 220x84	1,0
VKN 1029/39	40	4 ; 8	40±10	40-4000	88	O 220x84	1,0
VKN 1029-11/39-11	40	4 ; 8	40±10	40-4000	88	O 220x84	1,0
VKN 1023/33	60	4 ; 8	40±10	40-4000	86	208x208x95	2,1
VKN 10230/330	80	4;8	40±10	40-4000	86	208x208x95	2,3
VKN 10270-11/370-11	80	4 ; 8	40±10	40-4000	88	O 220x90	1,8
VKN 10270-12/370-12	80	4 ; 8	40±10	40-4000	88	O 220x90	1,8
VKN 10211/311	80	4 ; 8	45±10	40-4000	88	O 200x95	2,8
VKN 10211-11	80	4 ; 8	40±5	40-5000	89	O 200x95	3,1
VKN 10211-12	80	4 ; 8	40±5	40-5000	89	O 200x95	3,1
VKN 1123/33	120	4 ; 8	30±5	30-4000	89/ 88	O 256x115	2,9
VKN 1124/34	120	4 ; 8	30±5	30-4000	89/ 88	O 256x115	2,9
VKN 12211/311	100	4 ; 8	25±5	25-4000	91	O 312x135	3,2
VKN 12212/312	100	4 ; 8	25±5	25-4000	91	O 312x135	3,2
VKN 12213/313	120	4 ; 8	30±5	30-3000	88±1	O 312x130	3,2
VKN 12214/314	120	4 ; 8	30±5	30-4000	90±1	O 300x130	2,9
VKN 12215/315	120	4 ; 8	30±5	30-4000	90±1	O 300x130	2,9
VKN 13310/311	150	8	60+15/-10	50-1000	95/ 96,5	O 436x170	7,5/8,1
VKN 1026/2	30	2 x 4	35±5	40-4000	87	O 205x90	1,0
VKN 12211/2	100	2 x 4	25±5	25-4000	90	O 312x135	3,2

Високоговорители - Средночестотни						
Type	Passport output	Rated impedance	Rated frequency range	Typical sensitivity at 1W per 1 m	Overall dimensions	Weight
	W	Ohm	Hz	dB	mm	kg
VKS 0732	50	8	1000-5000	90	100x100x54	0,45
VKS 138B	20	4 ; 8 ; 15	800-5000	88	132x132x55	0,80
VVK 131B	50	4 ; 8 ; 15	500-4000	90 ; 88 ; 88	132x132x70	2,00
VVK 13100B	100	4 ; 8	500-4000	90 ; 88,5	132x132x75	2,00
VKS 0921/31	60	4 ; 8	500-8000	86	160x160x76,5	1,00
VKS 0933	60	8	500-5000	86	O 176x71	1,00
VKS 2522/32	40	4 ; 8	800-4000	85	O 132x47	0,80

Високоговорители - Средночестотни рупорни							
Type	Passport output	Input voltage	Rated impedance	Rated frequency range	Typical sensitivity at 1W per 1 m	Overall dimensions	Weight
	W	V	Ohm	Hz	dB	mm	kg
VRS 3233	5	110	8	400-5000	100	O 220x341	2,00
VRS 3235	6	110	8	200-10000	100	O 220x341	2,00
VRS 3233-01	5	30/120	8	400-5000	100	O 220x341	2,00
VRS 3235-01	5	30/120	8	400-5000	100	O 220x341	2,00

Високоговорители - Високочестотни						
Type	Passport output	Rated impedance	Rated frequency range	Typical sensitivity at 1W per 1 m	Overall dimensions	Weight
	W	Ohm	Hz	dB	mm	kg
VKV 0423/33	10	4 ; 8	8000-20000	84	50x50x23	0,08
VKV 0425/35	10	4 ; 8	8000-20000	84	50x50x32	0,16
VV 104/108/1015 B	10	4 ; 8 ; 15	2000-16000	94 ; 93,5 ; 93	O 100x44	0,28
VV104-01/108-01 B	60	4 ; 8	4000-22000	92 ; 91	O 100x44	0,28
VKV 2523/33	20	4 ; 8	2000-16000	86	105x105x31	0,70
VKV 3734	80	8	3000-18000	88	O 110x40	0,65
ODT 19-508/19-506	20	8 ; 6	3000-20000	86	O 110x33	0,42
VLD 13	40	8	3000-20000	84	170x104x85	1,80
VLD 40	40	4 ; 8	2500-20000	89 ; 90,5	250x124x184	2,50
VLDD 80	80	4 ; 8	3000-40000	88	O 131x140	1,85
VRV 3733	50	8	2500-12500	94,5	220x140x230	3,25

<http://vissokogovoriteli.bg/index-bg.htm>